DIMOU
DESIGN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΙΤ 2ΦΥΛΛΟΥ

Ράουλα άνω εξωτερικής πόρτας	A B	1 ΖΕΥΓΑΡΙ
Ράουλα κάτω εξωτερικής πόρτας	C D	1 ΖΕΥΓΑΡΙ
Ράουλα άνω εσωτερικής πόρτας	E F	1 ΖΕΥΓΑΡΙ
Ράουλα κάτω εσωτερικής πόρτας	G H	1 ΖΕΥΓΑΡΙ
Φρένο	I	4
Βίδα		36
Αλεν		1



ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ



*Για ξύλινη πόρτα H1=H2+8,1cm

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΑΟΥΛΩΝ



ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΡΤΑ



ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΡΤΑ



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩ ΟΔΗΓΟΥ

1



2



ή



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΟΥ

1



2



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

1



2









ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΡΤΑΣ



1 Ρύθμιση άνω τμήματος καθ ύψος

2 Ρύθμιση για πάχος πόρτας

Πάχος πόρτας: 28mm



Ρυθμίζουμε στα 28mm

3 Ρύθμιση κάτω τμήματος

4 Ρύθμιση για πάχος πόρτας



5



6



7



ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΠΟΡΤΑΣ



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΡΕΝΩΝ

1 Ανοίξτε το άγκιστρο φρένων



2

ΘΕΣΗ ΦΡΕΝΟΥ



ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΗΔΗΣΗΣ