DIMOU
DESIGN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΙΤ 3ΦΥΛΛΟΥ

Ράουλα άνω εξωτερικής πόρτας	A B	1 ΖΕΥΓΑΡΙ
Ράουλα κάτω εξωτερικής πόρτας	C D	1 ΖΕΥΓΑΡΙ
Ράουλα άνω εσωτερικής πόρτας	E F	2 ΖΕΥΓΑΡΙΑ
Ράουλα κάτω εσωτερικής πόρτας	G H	2 ΖΕΥΓΑΡΙΑ
Φρένο	I	6
Αμφίδρομο Φρένο	F	1
Βίδα		54
Αλεν		1

Αμφίδρομο Φρένο



Σημείο τοποθέτησης φρένου







ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ



*Για ξύλινη πόρτα H1=H2+8,1cm

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΑΟΥΛΩΝ



ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΡΤΑ



ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΡΤΑ



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩ ΟΔΗΓΟΥ



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΟΥ



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΡΤΑΣ





ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΡΤΑΣ



1 Ρύθμιση άνω τμήματος καθ ύψος



2 Ρύθμιση για πάχος πόρτας



Πάχος πόρτας: 28mm



Ρυθμίζουμε στα 28mm

3 Ρύθμιση κάτω τμήματος



4 Ρύθμιση για πάχος πόρτας





5



6



7



ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΠΟΡΤΑΣ



ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΗΔΗΣΗΣ